

SAFETY DATA SHEET

EPOXY	
1- Identification	1- مشخصات
Product	نام محصول اپوکسی SV- 8733
Company	شرکت تولید کننده: سرورنگ
	تهران- کوی نصر- خ 38 - ساختمان 63- واحد 3 تلفن: 09123935989 فاکس 88545719 تلفن اضطراری
2- Composition	2- ترکیب: رزین اپوکسی هاردنر حلل
3- Hazards identification	3- خطرات: قابل اشتعال در تماس با چشم و پوست خارش ایجاد می‌کند. تنفس آن مضر است. در نتیجه تماس مداوم با پوست حساسیت ایجاد می‌کند.
4- First - Aid measures	4- کمک‌های اولیه: تنفس: به هوای آزاد آورده شود. تماس با چشم: چنانچه ناراحتی تنفسی ادامه داشت پزشک را خبر کنید. تماس با پوست: مدت 15 دقیقه با آب فراوان بشویند. خوردن: اگر ناراحتی چشم ادامه داشت با پزشک مشورت کنید. بالافصله مقدار زیادی آب خورده شود در صورت بلعیدن اقدام به تهوع اجباری ننمایید و سریعاً با مواد شوینده (لتر جنت) و آب شسته شود. مصدوم و لبیل ظرف را نزد پزشک ببرید.

EPOXY	
5- Fire - Fighting Measures	5- اطفاء حریق

SAFETY DATA SHEET

پاشیدن آب
گاز (CO) دی اکسید کربن
کف آتش نشانی
و پودر خشک مناسب می باشد.

آب زیاد به صورت جت نباید به کار برده شود زیرا ممکن است آتش پخش شود.
هنگام اطفاء حریق لباس های مخصوص محافظه پوست و ماسک های تنفسی به کار برده شود.
از سوختن این ماده گاز های بدبو، مضر و سوزنده ایجاد می شود.

6- Accidental Release Measures	6. اتفاقات: ملحوظات شخصی: مواد باید از منبع آتش دور باشد. سیگار روشن نباشد. از تماس با پوست و چشم ممانعت به عمل آید. بخارات تنفس نشود. از ریزش مواد به داخل چاه فاضلاب جلوگیری شود. با آب های سطحی آغشته نشود. از نفوذ آن به خاک ممانعت به عمل آید. به وسیله خاک، خاک اره و ... جذب شود. سپس خاکها را جاروب کرده و به ظرف خاکروبه ریخته شود.
7- Handling & Storage	7- جابجایی و نگهداری: جابجایی: قابل اشتعال است. از منع آتش دور نگهداری شود. تهویه کافی تأمین شود. ظروف را با احتیاط باز کنید. از مواد خوراکی دور نگهداری شود. انبارداری:

EPOXY

8- Exposure controls / Personal protection	8- کنترل و محافظت شخصی:
--	-------------------------

SAFETY DATA SHEET

از ایجاد مه و بخار جلوگیری شود.
در محل کار تهویه به حد کافی تأمین شود.
اگر در محل کار تهویه کافی نباشد از ماسک تنفسی استفاده شود.
از عینک‌های چسبان به صورت استفاده شود.
نستکش لاستیکی یا پلاستیکی به کار برده شود.
لباس‌های محافظتی و کفشهای اینتی پوشیده شود.
از منابع آتش و سیگار روشن دورشود و از تماس آن با چشم و پوست و لباس احتیاط به عمل آید.

9- Physical & chemical properties	مشخصات فیزیکی و شیمیائی: به صورت مایع بوی حلال در آب غیر محلول
10- Stability and Reactivity	پایداری و میل ترکیبی محصول: از ایجاد الکتریسته ساکن ممانعت به عمل آید. از امتراج با اسیدها و بازهای قوی خودداری شود. از تجزیه و احتراق آن گازهای مضر، بدبو و گاز کربنیک حاصل می‌شود.
11-Toxicological information	اطلاعات مربوط به سمی بودن در تماس با چشم ایجاد خارش می‌کند. در تماس با پوست ایجاد خارش می‌کند.
12- Ecoloigical information	اطلاعات مربوط به محیط زیست از نفوذ آن به خاک جلوگیری شود. از ورود آن به فاضلاب ممانعت به عمل آید. با آب‌های سطحی آغشته نشود.

EPOXY

13-Disposal consideration	دفع ضایعات ضایعات باید در کوره‌های مخصوص Incinerator سوزانده شود. ظروف خالی طبق مقررات محیط زیست از بین برده شود.
14-Transport information	اطلاعات حمل و نقل

SAFETY DATA SHEET

حمل به وسیله کامیون، کشتی و هواپیما مجاز است.

باید روی ظروف نوشته شود حاوی زایلین
از نظر طبقه بندی آتش گیری Class 3 می باشد.

15- Regulatory information	15- مقررات:
	طبق مقررات ECC برچسب چسبانده شود.
	علامت مضر و خطرناک Xn
	برای محیط خطرناک است. N
16-Other information's	16- سایر اطلاعات:
	علامت آتشگر S10
	در تماس با پوست و استنشاق مضر است. S20/21
	پوست و چشم خارش پیدا می کند. S36/38
	ممکن است در اثر تماس با پوست ایجاد حساسیت کند. S43